

# A-Z TRADERS

## Vlastná výroba a vývoj v Česku



Rozvádzače  
pre fotovoltaiku



Inteligentná  
regulácia



Nabíjacie stanice  
pre automobily



Bezpečnosť



Zvodiče  
prepätia



Monitoring

**Spoločivý dodávateľ**  
**Pre fotovoltaický priemysel**

# Obsah

<b>AC rozvádzače</b> .....	6
Rozvádzač R-FVE-GW40 – trieda ochrany I+II .....	6
Rozvádzač R-FVE-Z3 .....	6
Rozvádzač R-FVE-M5+P3F .....	6
Rozvádzač R-FVE-GW25 – trieda ochrany I+II .....	6
Rozvádzač R-FVE-GW32 – trieda ochrany I+II .....	6
Rozvádzač R-FVE-M5 .....	7
Rozvádzač R-FVE-G2 – trieda ochrany I+II (s AC Zvodičom) .....	7
Rozvádzač R-FVE-M4 .....	7
Rozvádzač R-AC-16-N0 .....	7
Rozvádzač R-AC-25-N0-IKA .....	8
Rozvádzač R-FI .....	8
Rozvádzač R-FVE-D1 .....	8
Rozvádzač R-AC-20-N0 .....	8
Rozvádzač R-FVE-H .....	8
Rozvádzač R-FVE-M5+P3F+ .....	8
Rozvádzač R-FVE-M .....	9
Rozvádzač R-AC-40-N0 IKA .....	9
Rozvádzač R-FVE-S .....	9
Rozvádzač R-NH-50 .....	9
Rozvádzač R-AC-32-N0 IKA .....	9
Rozvádzač R-FVE-Z1 .....	10
Rozvádzač R-AC-80-N0 IKA .....	10
Rozvádzač R-FVE-G1 – trieda ochrany I+II (bez AC Zvodiča) .....	10
Rozvádzač R-AC-50-N0 IKA .....	10
Rozvádzač R-AC-T100S-REV01 .....	11
Rozvádzač R-AC-63-N0-IKA .....	11
Rozvádzač R-LI-20 .....	11
Rozvádzač R-LI-TW-AZP-20 .....	11
Rozvádzač R-NH-100 .....	11
Rozvádzač R-LI-AP-32 .....	11
Rozvádzač R-FI-STW .....	12
Rozvádzač R-FI-TW .....	12
Rozvádzač R-FI-T .....	12
Rozvádzač R-LI-W-16-KM40 .....	12
Rozvádzač R-LI-STW-AZP-20 .....	12
Rozvádzač R-FVE-GW25-P – trieda ochrany I+II .....	13

<b>DC rozvádzače</b> .....	13
SET 10+1 ZADARMO: Rozvádzač R-FVE-DC1 – trieda ochrany II .....	14
SET 10+1 ZADARMO: Rozvádzač R-FVE-DC1 – trieda ochrany I+II .....	14
Rozvádzač R-FVE-DC2 – trieda ochrany I+II .....	14
Rozvádzač DC1, T1 do 500V .....	14
Rozvádzač R-FVE-DC2 IKA – trieda ochrany I+II .....	14
Rozváděč R-DCIT1-Rev01 .....	15
Rozvádzač R-FVE-DC1 – trieda ochrany I+II .....	15
Rozvádzač R-FVE-DC2 – trieda ochrany II .....	15
SET: Rozvádzač R-DC2T2 + 2x Zvodič DC-2 .....	15
Rozvádzač DC3, T1+T2 IKA .....	15
Rozvádzač R-FVE-DC1 – trieda ochrany II .....	15
Rozvádzač R-FVE-DC1 IKA – trieda ochrany I+II .....	16
Rozvádzač DC4, T1+T2 IKA .....	16
Rozvádzač R-FVE-DC2 IKA – trieda ochrany II .....	16
SET: Rozvádzač R-DCIT2 + Zvodič DC-2 .....	16
Rozvádzač DC6, T1+T2 IKA .....	16
Rozvádzač R-FVE-DC1 IKA – trieda ochrany II .....	17
Rozvádzač DC5, T1+T2 IKA .....	17
DC rozváděče + DC box .....	17
Rozvádzač DC9, T1+T2 IKA .....	17
Rozvádzač DC7, T1+T2 IKA .....	17
Rozvádzač R-FVE-BAT100 .....	18
Rozvádzač R-FVE-BAT20 .....	18
Rozvádzač DC8, T1+T2 IKA .....	18
<b>Kombinované rozvádzače</b> .....	18
Rozvádzač R-FVE-A40-1 – trieda ochrany I+II (s AC Zvodičom) .....	19
Rozvádzač R-FVE-A40-3 – trieda ochrany I+II (bez AC Zvodiča) .....	19
Rozvádzač R-FVE-A40-2 .....	19
Rozváděč SE1 .....	19
Rozvádzač R-K2-AZ-20 .....	19
Rozvádzač R-K2-AZ .....	19
Rozvádzač R-K2 .....	20
Rozvádzač R-K1-AZ .....	20
Rozvádzač A1 T2 - 20 .....	20
Rozvádzač R-FVE-A1 .....	20
Rozvádzač R-FVE-B1 .....	20
Rozvádzač R-FVE-A2 .....	20
Rozvádzač R-K1 .....	21

Rozvádzač R-K1-AZ-20 .....	21
Rozvádzač A2 T2-20 .....	21
Rozvádzač R-FVE-AD2 .....	21
Rozvádzač R-FVE-AD1 .....	21
<b>Bezpečnosť</b> .....	21
A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC .....	22
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC .....	22
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC .....	22
<b>Príslušenstvo</b> .....	22
Snímač teploty 5m .....	23
Teplotné čidlo 10m .....	23
Anténa pre A-Z ROUTER 433 MHz .....	23
<b>Regulácia</b> .....	23
A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD .....	24
A-Z WATER INVERTER .....	24
A-Z ROUTER SMART + príslušenstvo .....	24
A-Z ROUTER SMART master .....	24
A-Z ROUTER SMART slave .....	24
Cievka - prúdový transformátor pre A-Z ROUTER .....	24
<b>Elektromobilita</b> .....	25
A-Z CHARGER CUBE Medium .....	26
Kábel k nabíjačke CUBE MEAC-T 3f .....	26
A-Z CHARGER CUBE Small .....	26
A-Z CHARGER CUBE Large .....	26
A-Z CHARGER CRYSTAL Small .....	26
A-Z CHARGER CRYSTAL Large .....	26
Kábel k nabíjačke CUBE MEAC-S 1f .....	27
A-Z CHARGER CRYSTAL Medium .....	27
<b>Batérie</b> .....	27
Batéria Titan GS-HV 3,74 kWh .....	28
Titan BMS GS 3,74 kWh .....	28
Batéria Pylontech Force H2 3,55 kWh .....	28
Pylontech BMSF H2 3,55 kWh .....	29
Bateriové úložisko GS-CBS-100kW 233kWh, All-in-One riešení pro efektivní správu energie .....	29
Bateriové úložisko GS-CBS 50 kW – 104 kWh, All-in-One riešení pro efektivní správu energie .....	29

<b>Striedače</b> .....	29
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW29,9K-ET .....	30
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW25K-ET .....	30
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW20K-ET .....	30
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW15K-ET .....	30
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW10K-ET .....	31
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW8K-ET .....	31
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW6,5K-ET .....	31
<b>Ostatné</b> .....	31
Bojler Dražice OKCEV 200 litrov 2,2 kW – horizontálne .....	32
<b>Komponenty</b> .....	32
Pojistka pro fotovoltaiku CH10x38 gPV 16A/1000V DC gPV .....	33
Svodič prepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C), FVE aplikace 1000 V DC, max, zkrat proud 1000 A .....	33
Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000V AC / 30A, C10 (10x38mm) .....	33
Venkovní rozvaděč EATON IKA-3/54-ST .....	34
Venkovní rozvaděč EATON IKA-1/18-ST .....	34
Přepínač sítí SFT440 (I-O-II) 4P/40A .....	34
Svodič prepětí SPPVT12-10-2+PE T1+T2 .....	34
Svodič prepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C .....	35
RF spínací aktor RFSA-61M 230 V 4833 .....	35
Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází HRN-55 .....	35
Vysílací modul RFSG-1M pro spínání HDO .....	36
Vypínač HAGER SBN332 3P 32A 2M .....	36
Rozvodnice BC-O-1/12-ECO .....	36
HŁAK 25 3/6 s šedá .....	36
Jistič PL7- B6/3 .....	36
Relé 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000 .....	37
Jistič PL6-B6/3, 3-pólový, Icn=6kA, In=6A .....	37
Instalační stykač Z-SCH230/40-40 .....	37
Instalační stykač Z-SCH230/1/25-11 .....	37
Patice DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65 .....	38
Instalační vypínač NOARK Ex9140 3P 40A 1M .....	38
.....	38
Svodič prepětí T2 SPPVT2-10-2+PE .....	38
Kombinovaný svodič prepětí Eaton SPBT12-280/1 .....	39
Jistič GYM9-DCB15 .....	39

# AC rozvádzače



R - FVE - GW40

## ROZVÁDZAČ R-FVE-GW40 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%) a príprava na osadenie FIRE-SAFETY riešení. Typ GW40 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku 40 A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R - FVE - Z3

## ROZVÁDZAČ R-FVE-Z3

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). pre vybrané spotrebiče. Malý rozmer, možnosť skladať sa s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ich nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s nedostatkom voľného miesta.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R - FVE - M5+P3F

## ROZVÁDZAČ R-FVE-M5+P3F

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča a prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R - FVE - GW25

## ROZVÁDZAČ R-FVE-GW25 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. 3F FVE (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie, je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-GW32

## ROZVÁDZAČ R-FVE-GW32 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%) a príprava na osadenie FIRE-SAFETY riešení. Typ GW32 je koncipovaný na hlavný istič v stípike 32 A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M5

## ROZVÁDZAČ R-FVE-M5

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča. Malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, možnosť inštalácie do priestoru s nedostatkom miesta. V rozvádzači je osadený istič B16/3 na istenie výstupu zo zálohy striedača, prúdový chránič typu A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-G2/AC

## ROZVÁDZAČ R-FVE-G2 – TRIEDA OCHRANY I+II (S AC ZVODIČOM)

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač Growatt 4 až 10K). Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie, je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M4

## ROZVÁDZAČ R-FVE-M4

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-DT, Goodwe 4 až 10K-ET). Malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom. V rozvádzači je osadený zvodič prepätia AC a istič B16/3 na istenie vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-16-N0

## ROZVÁDZAČ R-AC-16-N0

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-AC-25-N0 IKA**

## ROZVÁDZAČ R-AC-25-N0-IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, ,GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-F1**

## ROZVÁDZAČ R-F1

...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-FVE-D1**

## ROZVÁDZAČ R-FVE-D1

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie, je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%) Rozvádzač R-FVE-D1 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku do ističa B40/3.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-AC-20-N0**

## ROZVÁDZAČ R-AC-20-N0

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-FVE-H**

## ROZVÁDZAČ R-FVE-H

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný/výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Istenie výstupov i výstupov vrátane prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)





R-FVE-M5+P3F+

## ROZVÁDZAČ R-FVE-M5+P3F+

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča a prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M

## ROZVÁDZAČ R-FVE-M

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač Goodwe 1000-XS až 3000-XS a Goodwe radu 3000D-NS až 3600D-NS). Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru s nedostatkom miesta. V rozvádzači je osadený zvodíček prepätia AC, ističi B16/1 na istenie vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-40-N0 IKA

## ROZVÁDZAČ R-AC-40-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-S

## ROZVÁDZAČ R-FVE-S

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač (k tepelným čerpadlám) pre 3F zapojenie čerpadla (typicky IDM). Malý rozmer, možnosť skladať sa s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ich nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s nedostatkom voľného miesta. V rozvádzači je osadený ističmi C25/3, B13/3, B13/1 a B16/3 na istenie vstupu do kompresora, vykurovacej tyči, regulátora ak zásuvke.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-NH-50

## ROZVÁDZAČ R-NH-50

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-32-N0 IKA

## ROZVÁDZAČ R-AC-32-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-Z1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-Z1

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Tam, kde nie je možné využiť vybrané okruhy pre zálohu v existujúcom rozvádzači, ale je možné využiť iba zásuvky a rezervný istič pre vybrané spotrebiče. Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Montáž do priestorov, kde je problém s miestom. V rozvádzači sú osadené tri ističe B16/1 na istenie dvoch zásuviek a jednej rezervy pre samostatný spotrebič zo zálohy striedača a prúdový chránič tipov A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-80-N0 IKA

## ROZVÁDZAČ R-AC-80-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-G1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-G1 – TRIEDA OCHRANY I+II (BEZ AC ZVODIČA)

Montáž na stenu. IP65. Rozvádzač slúži na obsluhu 3F FVE (typicky striedač GROWATT alebo ostatné striedače s priamym meraním). Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka - meranie striedača je priamo tu, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%). Rozvádzač R-FVE-G1 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku maximálne 40A. Obsahuje aj DC poistkové odpínače a zvodiče prepätia. Rozvádzač neobsahuje AC zvodič prepätia

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-50-N0 IKA

## ROZVÁDZAČ R-AC-50-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-AC-T100S-REV01**

## ROZVÁDZAČ R-AC-T100S-REV01

...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-AC-63-N0 IKA**

## ROZVÁDZAČ R-AC-63-N0-IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-L1-20**

## ROZVÁDZAČ R-L1-20

...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-L1-TW-AZP-20**

## ROZVÁDZAČ R-L1-TW-AZP-20

...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-NH-100**

## ROZVÁDZAČ R-NH-100

...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)


R-L1-AP-32

## ROZVÁDZAČ R-L1-AP-32

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-F1-STW

## ROZVÁDZAČ R-F1-STW

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-F1-TW

## ROZVÁDZAČ R-F1-TW

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-F1-T

## ROZVÁDZAČ R-F1-T

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R-L1-W-16-KM40

## ROZVÁDZAČ R-L1-W-16-KM40

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)





R-L1-STW-AZP-20

## ROZVÁDZAČ R-L1-STW-AZP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-GW25-P

## ROZVÁDZAČ R-FVE-GW25-P – TRIEDA OCHRANY I+II

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65 slúžiaci na obsluhu trojfázovej fotovoltaickej elektrárne (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby ned...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

# DC rozvádzače



R-DC1T2-10+1

## SET 10+1 ZADARMO: ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 – TRIEDA OCHRANY II

AKCIA: Kúpte 10 rozvádzačov a získajte 1 kus zadarmo! Kompletný certifikovaný rozvádzač chrániaci DC vedenie o max. napätie 1000 V. Tento typ je určený pre povrchovú montáž a obsahuje dvojpólový poistkový odpojovač a zvodíč prepätia na ochranu jedného stringu fotovoltaického systému. Jednotlivé komp...

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)



R-DC1T1-10+1

## SET 10+1 ZADARMO: ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 – TRIEDA OCHRANY I+II

AKCIA: Kúpte 10 rozvádzačov a získajte 1 kus zadarmo! DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65, slúži ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený ...

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP40/. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON BC-O-1/12-ECO. Malý rozmer, možnosť skladat s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru, kde je málo miesta. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)



R-DC1T1

## ROZVÁDZAČ DC1, T1 DO 500V

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (najmä k AZ WATER INVERTERU alebo striedaču) pri použití technológie pre ohrev vody, alebo FVE reťazcov do 500 V. Jeho výhodou je malý rozmer, čím je možné ho nainštalovať aj do priestoru, kde ...

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T1-IKA

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 IKA – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadenú v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)

R-DC1T1-Rev01

## ROZVÁDĚČ R-DC1T1-REV01

...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC1T1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača. Vhodné kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadenú v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC2T2

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 – TRIEDA OCHRANY II

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON BC-O-1/12-ECO. Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie do priestoru, kde je nedostatok miesta. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC a poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC2T2+D-C2

## SET: ROZVÁDZAČ R-DC2T2 + 2X ZVODIČ DC-2

AKCIA: Získajte rozvádzač R-DC2T2 vo výhodnom sete s dvoma zvodičmi DC-2! DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON BC-O...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC3T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC3, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (ku striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť „skladať“ s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať a...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)





R-FVE-DC1T2

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 – TRIEDA OCHRANY II

Kompletný certifikovaný rozvádzač chrániaci DC vedenie o max. napätie 1000 V. Tento typ je určený pre povrchovú montáž a obsahuje dvojpólový poistkový odpojovač a zvodíč prepätia na ochranu jedného stringu fotovoltaického systému. Jednotlivé komponenty umiestnené na DIN lište sú medzi sebou už prepojené, čo zaisťuje úsporu času pri montáži.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T1 IKA

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 IKA – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača. Vhodné kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadené v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC4T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC4, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (ku striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T2 IKA

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 IKA – TRIEDA OCHRANY II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (k striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača. Vhodné kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadenú v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T2+D-C2

## SET: ROZVÁDZAČ R-DC1T2 + ZVODIČ DC-2

AKCIA: Získajte rozvádzač R-DC1T2 vo výhodnom sete so zvodíčom DC-2! Kompletný certifikovaný rozvádzač chrániaci DC vedenie o max. napätí 1000 V. Tento typ je určený pre povrchovú montáž a obsahuje dvojpólový poistkový odpojovač a zvodíč prepätia na ochranu jedného stringu fotovoltaického systému. Je...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)





R-FVE-DC6T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC6, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T2 IKA

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 IKA – TRIEDA OCHRANY II

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65, slúži ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodič prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R-FVE-DC5T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC5, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (ku striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



B0XT1+T2

## DC ROZVÁDĚČE + DC BOX

Každý DC rozvádzač je možné objednať s jedným alebo dvoma reťazcami. Prípadne sme zaviedli možnosť objednania tzv. BOX (vydrôtovanie, RSA svorky, poistkový odpínač a poistky gPV + žltozelené prepajky do rozvádzača na PE mastiek v samostatnej krabici). Týmto je možné rozšíriť DC rozvádzače o ďalší reťazec bez nutnosti držať sklados rozvádzača s jedným aj dvoma reťazcami.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC9T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC9, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC7T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC7, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež Eaton IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-BAT100

## ROZVÁDZAČ R-FVE-BAT100

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný/výstupný rozvádzač (u striedača) pre 1F FVE (typicky striedač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES) tak, aby bolo zaistené istenie výstupov i výstupov vrátane prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ich nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-BAT20

## ROZVÁDZAČ R-FVE-BAT20

Montáž na stenu. IP40/20. Istenie batérie (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač GoodWe 3648-EM a 3648D-ES) na istenie vstupu batérie. Malý rozmer, možnosť skladať sa s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru, kde je problém s nedostatkom miesta. V rozvádzači je osadený poistkový odpínač vrátane 20A gPV poistky na istenie vstupu z batérií.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC8T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC8, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež Eaton IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

# Kombinované rozvádzače



R-FVE-A40-1/AC

## ROZVÁDZAČ R-FVE-A40-1 – TRIEDA OCHRANY I+II (S AC ZVODIČOM)

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%). Rozvádzač R-FVE-A40-1 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku maximálne 40 A. Obsahuje aj DC poistkové odpínače a zvodiče prepätia.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A40-3

## ROZVÁDZAČ R-FVE-A40-3 – TRIEDA OCHRANY I+II (BEZ AC ZVODIČA)

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A40-2

## ROZVÁDZAČ R-FVE-A40-2

Montáž na stenu. IP65. Manuálna obsluha zálohy 3F FVE v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET a Growatt 4 až 10K). Manuálny prechod zo siete a zálohou – prepnutie s nulovou polohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu po prepnutí prepínača, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-SE1

## ROZVÁDĚČ SE1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K2-AZ-20

## ROZVÁDZAČ R-K2-AZ-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K2-AZ

## ROZVÁDZAČ R-K2-AZ

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K2

## ROZVÁDZAČ R-K2

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K1-AZ

## ROZVÁDZAČ R-K1-AZ

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A1-20

## ROZVÁDZAČ A1 T2 - 20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-A1

AC+DC rozvádzače určené na montáž na stenu, IP65, slúžia na obsluhu trojfázovej fotovoltaickej elektrárne v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuálny prechod zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-B1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-B1

AC+DC rozvádzač. Montáž na stenu, IP65. Pre obsluhu 3F FVE v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Manuálny prechod zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo k preťaženiu po prepnutí prepínača, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A2

## ROZVÁDZAČ R-FVE-A2

AC+DC rozvádzače určené na montáž na stenu, IP65, slúžia na obsluhu trojfázovej fotovoltickej elektrárne v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuálny prechod zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K1

## ROZVÁDZAČ R-K1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K1-AZ-20

## ROZVÁDZAČ R-K1-AZ-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A2-20

## ROZVÁDZAČ A2 T2-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-AD2

## ROZVÁDZAČ R-FVE-AD2

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-AD1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-AD1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



DC-2

## A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC

Vzhľadom na normatívnu povinnosť umiestňovať zvodiče prepätia triedy 1 v blízkosti zvodu stringových vodičov do objektu, prichádzame s novým modelovým radom SPD jednotiek pre montáž na nosnú konštrukciu samotných fotovoltaických panelov. Vlastná konštrukcia je s ohľadom na poveternostné podmienky a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



DC2-3+2

## A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC

Vzhľadom na normatívnu povinnosť umiestňovať zvodiče prepätia triedy 1 v blízkosti zvodu stringových vodičov do objektu, prichádzame s novým modelovým radom SPD jednotiek pre montáž na nosnú konštrukciu samotných fotovoltaických panelov. Vlastná konštrukcia je s ohľadom na poveternostné podmienky a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



DC2-4+2

## A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC

Vzhľadom na normatívnu povinnosť umiestňovať zvodiče prepätia triedy 1 v blízkosti zvodu stringových vodičov do objektu, prichádzame s novým modelovým radom SPD jednotiek pre montáž na nosnú konštrukciu samotných fotovoltaických panelov. Vlastná konštrukcia je s ohľadom na poveternostné podmienky a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

# Príslušenstvo



AZT-022

## SNÍMAČ TEPLoty 5M

Snímač teploty 5m na reguláciu AZ WATER INVERTER....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-023

## TEPLOTNÉ ČIDLO 10M

Snímač teploty 10m na reguláciu AZ WATER INVERTER. Senzor DS18B20 je digitálny teplomer s kalibrovanou presnosťou  $\pm 0,5$  °C a rozlíšením až 12 bitov....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-009

## ANTÉNA PRE A-Z ROUTER 433 MHZ

Externá anténa na zosilnenie signálu na reguláciu AZ ROUTER....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



A-Z WATER i 2.0

## A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD

A-Z WATER 2.0 je novinka v produktovom portfóliu firmy A-Z TRADERS . Vynikli sme rozšírenú verziu obľúbeného zariadenia na realizáciu fotovoltaiického ohrevu vody A-Z WATER INVERTER. Nová generácia v podobe A-Z WATER Inverter 2.0 LCD implementuje množstvo vylepšení a rozšírených funkcií, ktoré ocen...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



A-Z WATER i

## A-Z WATER INVERTER

Ohrev vody z fotovoltaiiky A-Z WATER INVERTER (napr. pre NZÚ light) ponúka efektívne priame napájanie bojlera zo slnka. Optimálne ekonomické a technické riešenie pre napájanie bojlera priamo z fotovoltaiiky bez nutnosti veľkej, ťažkej a drahej technológie. Zariadenie podľa nastaveného režimu napája pri...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




AZT-SMART 3f

## A-Z ROUTER SMART + PRÍSLUŠENSTVO

A-Z ROUTER SMART je nastaviteľný regulátor vlastnej spotreby fotovoltaiických elektrární. Po správnej inštalácii a nastavení regulátor optimalizuje vlastnú spotrebu elektriny vyrobenej vašou fotovoltaiickou elektrárnou. A-Z ROUTER SMART sa skladá z meracej jednotky DRP-3SM inštalovanej do rozvádzača a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-SMART master

## A-Z ROUTER SMART MASTER

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-SMART slave

## A-Z ROUTER SMART SLAVE

Regulačná jednotka DRP-3SL obsahuje komunikačné, dohľadové a riadiace obvody spolu s výkonovými prvkami pre jedno až trojfázové spotrebiče. Jednotka je vybavená aktívnym chladením v prípade zvýšenia teploty spínacích prvkov a bezpečnostnými poistkami pre prípad prehriatia, kedy dôjde k odpojeniu spo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-010

## CIEVKA - PRÚDOVÝ TRANSFORMÁTOR PRE A-Z ROUTER

Prúdový transformátor s deleným jadrom (max. 50A) na meranie jednej fázy....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R2002

## A-Z CHARGER CUBE MEDIUM

22 kW nabíjačka pre elektromobily, konektor TYP II. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



57015

## KÁBEL K NABÍJAČKE CUBE MEAC-T 3F

Dĺžka kábla - 5 m...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R2001

## A-Z CHARGER CUBE SMALL

22 kW nabíjačka pre elektromobily, konektor TYP II. Len pre zákazníkov, ktorí už vlastní AZ ROUTER SMART 3F.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R2003

## A-Z CHARGER CUBE LARGE

22 kW nabíjačka pre elektromobily, konektor TYP II. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo. Balenie ďalej obsahuje Azrouter SLAVE a všetko potrebné na pripojenie aj 3-fázového bojlera.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R1001

## A-Z CHARGER CRYSTAL SMALL

22 kW nabíjačka pre elektromobily vrátane napájacieho kábla. Len pre zákazníkov, ktorí už vlastní AZ ROTUER SMART 3F.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R1003

## A-Z CHARGER CRYSTAL LARGE

22 kW nabíjačka pre elektromobily vrátane napájacieho kábla. V cene je AZ ROTUER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo. Balenie ďalej obsahuje Azrouter SLAVE a všetko potrebné pre pripojenie aj 3-fázového bojlera.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)

57014

## KÁBEL K NABÍJAČKE CUBE MEAC-S 1F

...


[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)

R1002

## A-Z CHARGER CRYSTAL MEDIUM

22 kW nabíjačka pre elektromobily vrátane napájacieho kábla. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)




B9639-S

## BATÉRIA TITAN GS-HV 3,74 KWH

Batériové úložisko GS Energy Titan HV, určené k striedačom GoodWe, je vysokonapäťový škálovateľný batériový modul založený na technológii LiFePo4. Je navrhnutý tak, aby poskytoval spoľahlivé a výkonné riešenie pre ukladanie nevyužitej solárnej energie. Jeden modul má kapacitu 3,74 kWh a je možné ho...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



BMC600

## TITAN BMS GS 3,74 KWH

BMC600 je riadiaca jednotka batériového systému GS Energy Titan HV. Jeden BMC podporuje maximálne 5 modulov RBS...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



FORCE H2

## BATÉRIA PYLONTECH FORCE H2 3,55 KWH

Výkonné vysokonapäťové, modulové batérie Pylontech Force H2 disponujú výkonom 3,556 kW (kapacita jedného bloku, na ilustračnom obrázku sú tri bloky s BMS jednotkou) a napätím 96 V. Tieto batérie sa vyznačujú skvelou funkčnosťou a funkčným dizajnom a ľahkou rozširiteľnosťou. Skvelé sa hodí do residen...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




FORCE H2BMS

## PYLONTECH BMSF H2 3,55 KWH

Vysokonapäťová BMS jednotka H2 podporuje celkom až 4 batériové moduly FH9637M, celkom je možné paralelne pripojiť až 6 batériových stĺpcov a zvýšiť tak kapacitu batérií až na 85,2 kWh. Vysokonapäťový systém skladovania energie založený na lítium-železofosfátovej batérii je jedným z nových produktov ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



KAT-247

## BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ GS-CBS-100KW 233KWH, ALL-IN-ONE ŘEŠENÍ PRO EFEKTIVNÍ SPRÁVU ENERGIE

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



KAT-246

## BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ GS-CBS 50 KW – 104 KWH, ALL-IN-ONE ŘEŠENÍ PRO EFEKTIVNÍ SPRÁVU ENERGIE

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

# Striedače



GW29,9K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW29,9K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW25K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW25K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW20K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW20K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW15K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW15K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW10K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW10K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET Plus . Múdra optimalizácia energetickej nezávislosti v rezidenčných FV systémoch. Tento hybridný striedač má trojfázový núdzový výstup s trojfázovým prúdom. Spoločne s vysokonapäťovým pripojením batérie a 2 nezávislými MPP trackermi neoponecháva striedač GoodW...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW8K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW8K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET Plus . Múdra optimalizácia energetickej nezávislosti v rezidenčných FV systémoch. Tento hybridný striedač má trojfázový núdzový výstup s trojfázovým prúdom. Spoločne s vysokonapäťovým pripojením batérie a 2 nezávislými MPP trackermi neoponecháva striedač GoodW...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW6,5K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW6,5K-ET

GoodWe GW6.5K-ET 3-fázový hybridný menič/striedač radu ET Plus. Múdra optimalizácia energetickej nezávislosti v rezidenčných FV systémoch. Tento hybridný striedač má trojfázový núdzový výstup s trojfázovým prúdom. Spoločne s vysokonapäťovým pripojením batérie a 2 nezávislými MPP trackermi neoponecháv...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



1107308211

## **BOJLER DRAŽICE OKCEV 200 LITROV 2,2 KW – HORIZONTÁLNE**


Elektrický ohrievač vody Dražice OKCEV 200 sa môže pochváliť až 201-litrovou kapacitou. Pomocou priložených upevňovacích konzol je možné ho upevniť do vodorovnej polohy. Keramické výhrevné teleso, ktoré výrazne predlžuje životnosť prístroja, je ovládané prevádzkovým termostatom a o jeho istenie sa st...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



# Komponenty



2625081

## POJISTKA PRO FOTOVOLTAIKU CH10X38 GPV 16A/1000V DC GPV

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



AZ-T1T2-DC/3P

## SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘÍDY T1+T2 (I+II, B+C), FVE APLIKACE 1000 V DC, MAX, ZKRAT PROUD 1000 A

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



CHPV2U

## POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ, FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, 2-POLE, 1000V AC / 30A, C10 (10X38MM)

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



174202

## VENKOVNÍ ROZVADĚČ EATON IKA-3/54-ST

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



174200

## VENKOVNÍ ROZVADĚČ EATON IKA-1/18-ST

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



SFT440

## PŘEPÍNAČ SÍTÍ SFT440 (I-O-II) 4P/40A

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



177256

## SVODIČ PŘEPĚTÍ SPPVT12-10-2+PE T1+T2

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZ-T1T2-AC/4P

## SVODIČ PŘEPĚTÍ SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



RFSA-61M

## RF SPÍNACÍ AKTOR RFSA-61M 230 V 4833

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



3722 standard

## RELÉ PRO KONTROLU SLEDU A VÝPADKU FÁZÍ HRN-55

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



RFSG-1M

## VYSÍLAČÍ MODUL RFSG-1M PRO SPÍNÁNÍ HDO

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



551014

## VYPÍNAČ HAGER SBN332 3P 32A 2M

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



280347

## ROZVODNICE BC-O-1/12-ECO

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



1000294

## HLAK 25 3/6 S ŠEDÁ

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



263386

## JISTIČ PL7- B6/3

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



40528230

## RELÉ 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



286586

## JISTIČ PL6-B6/3, 3-PÓLOVÝ, ICN=6KA, IN=6A

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



248852

## INSTALAČNÍ STYKAČ Z-SCH230/40-40

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




193886

## INSTALAČNÍ STYKAČ Z-SCH230/1/25-11

...

[Pozriteh produkt](#)

Cena po registrácii



9565

## PATICE DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65

...

[Pozriteh produkt](#)

Cena po registrácii



101392

## INSTALAČNÍ VYPÍNAČ NOARK EX9140 3P 40A 1M

...

[Pozriteh produkt](#)

Cena po registrácii



AZ-80 63A

...

[Pozriteh produkt](#)

Cena po registrácii



176090

## SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 SPPVT2-10-2+PE

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



158306

## KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ EATON SPBT12-280/1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GYM9-DCB15

## JISTIČ GYM9-DCB15

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)